


The background features abstract, overlapping green geometric shapes, primarily triangles and polygons, in various shades of green, creating a modern and dynamic visual effect.

Celovita prenova nogometnega igrišča / popolna odstranitev vrhnjega sloja in nova setev

Jan Gregorc (TRG - Travna ruša Gregorc d.o.o)

Kaj mislimo s celovito obnovo?

- ▶ Koro Field Top Maker - izrez površine.
- ▶ Vreedom disk seeder - sejanje.
- ▶ Peskanje.



1. KORO Field Top Maker - rezkanje

- ▶ Izrez vrhnjega sloja do 40mm globoko z enim hodom.
- ▶ Izravna površine.
- ▶ Odstranitev polsti - thatcha.
- ▶ Odstranitev enoletne latovke in drugih nezaželenih plevelov.



1.1. Izravnava površine

- ▶ Globlja kot je nastavitev - večja neravnina se odpravi.
- ▶ Ne odpravi večjih depresij - potrebno lasersko niveliranje.



1.2. Odstranitev polsti - thatcha

- ▶ Je plast živih in odmrlih stebel, listov in korenin, ki se nabira med plastjo aktivno rastoče trave in rastnim slojem.
- ▶ Ovira pronicanje vode in hranil.
- ▶ Spodbuja škodljivce in bolezni.
- ▶ Plitvo koreninjenje.
- ▶ Zmanjšuje učinkovitost gnojil.



1.3. Odstranitev enoletne latovke

- ▶ Tekmovalnost z drugimi travami.
- ▶ Neenoten videz.
- ▶ Slaba odpornost.
- ▶ Plitve korenine.



Na posnetku se jasno vidi razlika med nesaniranim igriščem na levi in že saniranim na desni strani posnetka.

2. Vreedo - diskasto sejanje

- ▶ Vso seme cca. 1,5 cm v globini.
- ▶ Brez spiranja semena.
- ▶ Potrebno večkratno - križno sejanje.
- ▶ Razrahlja zgornjo plast površine.




3. Peskanje

- Raztros 50-200t kremenčevega peska.




4. Po sanaciji

- ▶ Podlaga je pohodna - se ne udara.
- ▶ Igrišče v uporabi po nekaj mesecih.
- ▶ Za hitrejšo uporabnost sta potrebni 1-2 dosejavanja.
- ▶ Obnovo priporočljivo izvesti jeseni.
- ▶ Poletje = bolezn, vendar ni nemogoče - Reka sejana v juniju!



Na hitro o hibridnih igriščih



BRDO - IZDELAVA VADBENEGA IGRIŠČA

- ▶ 1. Koro izrez.
- ▶ 2. Odpiranje površine s frezami.
- ▶ 3. Prvo lasersko niveliranje.
- ▶ 4. Navažanje materiala s trojke.
- ▶ 5. Drugo lasersko niveliranje.
- ▶ 6. Pobiranje kamenja.
- ▶ 7. Navažanje peska granulacije 4mm.
- ▶ 8. Frezanje s presejalnimi frezami.
- ▶ 9. Sejanje.



1. Koro - Izrez stare površine

- Zakaj? Ker zelena masa predstavlja težave pri ravnanju.



Odpiranje površine



Prva laserska izravnava

Zakaj? Da bo dodaten material, ki se bo navozil na igrišče enakomerno razporejen.



Navažanje dodatnega materiala s trojke + druga laserska izravnava



Pobiranje in mletje kamienja

Zakaj? Igrišče mora biti mogoče luknjati.
Obvezno po laserski izravnavi.



Tretja laserska izravnavna in navažanje 1cm peska granulacije 4mm



Presejalna freza - priprava za sejanje



Sejanje - sejalnica z ježem



HVALA ZA POZORNOST

